

Lipo Lax⁺

BÖLGESEL YAĞ ERİTMEDE
LİPOLİTİK ÇÖZÜM

Doğal Lipoliz Prensibine Dayalı Yenilikçi
Yağ Yakma Terapisi


01

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ Lipolitikler nasıl çalışır?

Lipolitikler nasıl çalışır?

Obezitenin ana nedenlerinden biri, sindirim süreçlerinde aşırı lipit sentezidir. Bu durumda fazla yağ vücutta kalır ve kas lifleri arasındaki deri altı yağ dokusunda ve damar duvarlarında birikir. Lipo Lax+ bu birikintilerle mücadele eder.

Lipolitikler belirli bölgelerdeki belirgin yağ kıvrımlarını ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Şu anda lipolitik enjeksiyonları, fiziksel egzersiz, diyet veya güzellik ekipmanları kullanılarak yapılan kozmetoloji prosedürleriyle düzeltilmesi zor olan bölgelerdeki fazla hacmi gidermek için en etkili cerrahi olmayan yöntemdir.



02

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ


Etki mekanizması

Lipolitiklerin etkisi vücutta doğal olarak çalışan lipoliz mekanizmalarının aynısına dayanmaktadır.

Lipo Lax+'ın etkileri, bir molekül trigliseritin (bir adiposit veya yağ hücrelerini oluşturan madde) üç molekül yağ asidine ve bir molekül gliserole bölünmesiyle sonuçlanan bir süreç olan doğal lipoliz tarafından yönlendirilir.

Bu bölünme, yağ dokusuna girdikten sonra adipositlerden yağın salınmasına neden olan enjeksiyonların yardımıyla meydana gelir.


Yağ asitlerinin parçalanmasına mitokondride meydana gelen ve yalnızca karnitinin katılımıyla mümkün olan β -oksidasyon denir.



03

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ Etkin Maddeler

Fosfatidilkolin (PPC), Lipo Lax+'ın ana maddesidir. Bu madde vücutta doğal olarak üretilir ve yağ ve kolesterolü parçalaması amaçlanır. En iyi sonuçları elde etmek için fosfatidilkolin deoksikolat ile eşleştirilir.



Lipolitik fosfatidilkolin doğrudan lipoliz gerçekleştirir: yağa nüfuz eder Hücre, bileşen deri altı yağını sıvı bir emülsiyona dönüştürür, emülsifikasyon işlemi gerçekleştirildikten sonra enzimler böbrekler ve karaciğer yoluyla vücuttan atılır.


Lipolitik sodyum deoksikolat, sentezlenmiş formunda lipoliz için fosfatidilkolin ile birlikte kullanılan safranın doğal bir bileşenidir. Temel özelliği, yağ hücrelerinin yoğun zarına gömülü olan deoksikolik asite dönüşme yeteneğidir ve hücre içi içeriklerin hücre dışı boşluğa salınmasıyla adipositlerin parçalanmasını sağlar. Bu, fosfatidilkolin'in hücreye girmesine ve içeriğini parçalamasına yardımcı olur.

04

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ

Lipo Lax+'ın Etkileri

Lipo Lax+'ın Etkileri



Lipo Lax+ deri altı dokuya verildiğinde hücrelerdeki ozmotik basıncı arttırır ve yağı bileşenlerine ayırır, bu da hücre zarının yırtılmasına neden olur.



Adipositin parçalanma ürünleri, hasarlı membran yoluyla lenf akışına ve kana girer ve böbrekler ve karaciğer tarafından atılır.



Lipo Lax+'ın giriş bölgesinde (selülozun içinde) yağ dokusunun tahribatına katkıda bulunan düz yara izleri oluşur.



05

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ Faydaları

- Anestezi gerektirmez Yağ hücrelerini çözer ve yok eder (yağ hücreleri ter ve idrar yoluyla yok edilir)
- Selülide karşı etkilidir ve cildi esnek ve elastik hale getirir
- Vücudun bazı bölgelerindeki, fiziksel egzersiz veya diyetle azaltılamayan yağ birikintilerini hızla yok eder.
- Hammaddelerin en yüksek saflığı nedeniyle güvenli işlem; lipolizin etkinliğini maksimuma çıkarır

06

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ

Uygulama Prosüdüğü




Cildin alkol losyonu veya klorheksidin ile temizlenmesi



Ürünün lipolizin aktive edilmesi gereken vücut bölgesine uygulanması



Cildin antiseptik ile temizlenmesi





14-21 gün arayla her bölgeye ek uygulama yapılabilir.

07

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ

Sonuçlar



1

Sadece bir seans lipolitik mezoterapi ile belirli bölgelerdeki istenmeyen lokal yağ birikintileri azaltılabilir, bu da cilt tonunun ve elastikiyetinin iyileşmesini sağlar.

2

İkinci seanstan sonra deri altı yağ fazlalığı azaltılır. Dermal fibroblast fonksiyonları aktive edilir ve kollajen güçlendirilirken cilt gençleştirme ve sıkılaştırma gerçekleşir.

3

Üçüncü seanstan sonra enjeksiyon alanları belirgin şekilde azalacak, problemli bölgelerdeki (uyluk, bel, ikinci çene vb.) lokal yağ dokusu birikimleri ortadan kalkacak ve uygulama yapılan bölgelerdeki cilt daha pürüzsüz ve elastik hale gelecektir.

08

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ
Kullanılmaması Gereken Durumlar

- Ana ürün bileşenlerine bireysel alerji
- Karaciğer ve böbrek hastalıkları
Endokrin sistem bozuklukları
- Onkolojik hastalıklar
- Epilepsi
- Gebelik ve emzirme

- Varisli damarlar
- Otoimmün hastalıklar
- Kan pıhtılaşma bozuklukları
- Kronik hastalıkların alevlenmesi
- (ülser, artrit, bronşit, uçuk vb.)
Yara izine patolojik eğilim

Yukarıdaki kontrendikasyonlardan hiçbiri gözlenmezse, enjeksiyon sonrası komplikasyonlar ortaya çıkmayacaktır.



09

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Bu ürün sadece amacına uygun kullanılmalıdır.
- Ambalajı hasarlı ise kullanmayınız.
- Göz ile temasından kaçınınız.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Hasar görmüş veya tahriş olmuş ciltte kullanmayınız.
- Hastada herhangi bir kızarıklık, tahriş, hassasiyet veya kızarıklık oluşursa derhal kullanmayı bırakın.



10

LİPOLİTİK MEZOTERAPİ
Bileşimi



İÇİNDEKİLER

Water
Phosphatidylcholine (PPC)
Acetyl Hexapeptide-8
Sodium Deoxycholate
Carnitine
Benzyl Alcohol
1,2-Hexanediol

PAKET

10 vials x 10 ml

SAKLAMA

Store at 12°C to 28°C



CODE PHARMA

Codepharma Sağlık Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Balbey Mah. 403. Sok. Balbey İşhanı 7/401 Muratpaşa / ANTALYA
Tel:+90 532 796 12 50
www.codepharma.com.tr